DE

ELTECPUR® play

Elastische Formteile aus umweltfreundlichem Gummigranulat

Fallschutz und Zubehör

HET ELASTOMERTECHNIK

Ihre Vorteile im Überblick

Unsere Produktpalette bietet für jede Herausforderung eine Lösung. Im Sport- und Freizeitbereich spielen vor allem geprüfte Fallschutzplatten eine wichtige Rolle. Diese kommen beispielsweise bei der sicheren Ausstattung von Kinderspielplätzen zum Einsatz. Aber auch in vielen anderen Bereichen sind HET-Produkte und -Systeme gefragt. So produzieren wir unter anderem für die Bereiche Fitness und Eissport sowie Reit-, Golf- und Schießanlagen. HET-Produkte sind:

- **Umweltfreundlich**
- **Nachhaltig**
- **Langlebig**
- **Wirtschaftlich**
- **Barrierefrei**
- **Witterungsbeständig**
- **Wasserdurchlässig**
- **Rutschhemmend**
- **Schalldämmend**
- **Leicht zu reinigen**
- **schnell, einfach zu verlegen**
- **sicher und emissionsarm**

Unser Beitrag für die Umwelt

Nachhaltigkeit ist eines der Themen, das uns schon seit unserer Gründung begleitet. Wir sind davon überzeugt, dass die Verantwortung gegenüber der Umwelt ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft ist. Mit unseren Produkten tragen wir in hohem Maße dazu bei, denn sie sind aus Recycling-Material hergestellt und zudem wiederverwertbar. Gleichzeitig helfen wir unseren Kunden, durch die Verwendung von Recycling-Materialien, ihren Teil zum Umweltschutz beizutragen. Es begeistert uns, dass wir mit unseren Produkten einen sinnvollen und aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten, indem wir Altreifen ein zweites Leben ermöglichen. Wir hoffen, dass wir dadurch zu einem gewissen Maß ein Vorbild für Kunden und Geschäftspartner sind und diese für das Thema Umweltschutz begeistern können. Dies wiederum ist für uns alle nur von Vorteil und erhöht unsere Lebensqualität, sowohl jetzt als auch für zukünftige Generationen.

Wir sehen uns als Unternehmen in der Verantwortung, eine positive Ökobilanz vorzuweisen. Das erreichen wir unter anderem mit der Optimierung unseres Recycling-Prozesses. Alle unsere Formteile bestehen aus hochwertigen Gummigranulaten und speziell ausgesuchten Korngrößen aus der werkstofflichen Aufarbeitung von Reifen, gebunden mit einem speziellen Polyurethan-Bindemittel. Das für die HET-Produkte verwendete Gummigranulat stammt aus Europa, hauptsächlich aus Deutschland, Polen und Frankreich. Diese Länder gelten innerhalb Europas als Vorreiter im Recycling. Der Gesetzgeber hat dort die Hersteller in den vergangenen Jahren zunehmend in die Pflicht genommen, den Verbleib ihrer Produkte auf dem Markt zu überwachen, eine Rückführung und Wiederaufbereitung sicherzustellen und die Verbraucher zu sensibilisieren. Das betrifft auch Reifenhersteller. HET befürwortet diese Art der verantwortungsvollen und umweltgerechnet Abfallwirtschaft und ist schon vor einigen Jahren Kooperationen mit den führenden Altreifengranulat-Herstellern eingegangen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle.

Bei der Produktion unserer Produkte richten sich sämtliche Arbeitsprozesse, Entwicklungen sowie Dokumentationen nach den Vorschriften der EN 9001 ff. bzw. 14001. Insbesondere die zugesagten und versicherten Produkteigenschaften sind durch entsprechende Prüfzeugnisse unabhängiger Gutachter bzw. Institute nachweisbar. Denn gerade bei der Verwendung von Materialien aus dem Rohstoffkreislauf sind strenge Prüfungen nötig, um so eine Homogenität und Qualität der eingesetzten Stoffe zu gewährleisten.

Herzlich willkommen bei der HET Elastomertechnik GmbH!

Im Freizeitbereich ist Fallschutz ein wiederkehrendes Thema. Ob auf dem Spielplatz oder auf der Sportanlage, unsere ELTECPUR® play Produkte bieten die Sicherheit und den Schutz, der in diesen Bereichen unerlässlich ist. Als Experte für Elastomertechnik produzieren und verkaufen wir seit über 30 Jahren elastische Produkte aus Recycling-Material. Unsere Anwendungsgebiete sind: Freizeitanlagen, Spielplätze, Schienenverkehr, Formteile für Industrie- und Bauanlagen sowie Sicherheitstechnik.

Auf den kommenden Seiten lernen Sie unsere ELTECPUR® play Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten für den Freizeitbereich kennen. Unser kompetentes Team berät Sie gerne in allen Fragen zur Entwicklung und Herstellung von neuen Produkten in Ihrer Branche. Sprechen Sie uns an. Wir würden uns freuen, auch Sie zu unseren Kunden zählen zu dürfen.

Ihr

Christian Färber-Frottier
Geschäftsführer der HET Elastomertechnik GmbH

Produkte

6-8 **ELTECPUR® play Fallschutzplatten**

Fallschutzplatten

9-12 **ELTECPUR® play Fallschutzplatten Sonderfarben und Motivplatten**

Fallschutzplatten Sonderfarben

EPDM-Mulch Fallschutzplatten

Motivplatten

13-16 **ELTECPUR® play Bewegungsspiele**

Erlebnisplatten

Hüpfspiel

Ballspielplatten

Balance Step

17-19 **ELTECPUR® play Einfassungen**

Randstein

Keilrand- und Keilrandeckelemente

Palisaden

Blockstufen

ELTECPUR® play Fallschutzplatten

Für die Entwicklung und Förderung von Kindern ist Spielen unabdingbar. Aufgrund der sich stark verändernden Lebensbedingungen städtischer Strukturen ist es enorm wichtig, ausreichende, kindgerechte Spiel- und Erfahrungsräume zu schaffen, welche die motorischen, kreativen und sozialen Kompetenzen der Kinder fördern. ELTECPUR® play Fallschutzplatten tragen dazu bei, dass Kinder sich auf Spielplätzen entfalten und austoben können, aber vor eventuellen Verletzungen nach Stürzen geschützt werden. Unsere Mission dabei: „Wir schützen, was du liebst.“

Fallschutzplatten

Seit vielen Jahren stellen wir Fallschutzplatten zur Sicherung von Spielgeräten her. Diese werden streng nach EN 1177:2018 und EN 1176-1:2017 geprüft, für sämtliche angebotenen Platten liegen Prüfzeugnisse von unabhängigen Prüfinstituten vor. ELTECPUR® play Fallschutzplatten sind das Universalprodukt für verschiedene Fallhöhen bis 3,00 m. Die Standardgröße der Fallschutzplatten beträgt 50 x 50 cm. Es gibt die ELTECPUR® play Fallschutzplatten auch in 100 x 100 cm. Die Platten können auf gebundenem sowie ungebundenem Untergrund installiert werden und bieten einen zuverlässigen und wartungsarmen Fallschutz über viele Jahre. Dank der gebundenen Oberfläche sind die ELTECPUR® play Fallschutzplatten ohne Probleme mit Rollstühlen und Kinderwagen befahrbar.

HIC-Messungen

Auf Grundlage der EN 1177:2018 (Bestimmung der kritischen Fallhöhe) sind stoßdämpfende Bodensysteme ab einer Fallhöhe von mehr als 60 Zentimetern verpflichtend. Alle Systeme, die auf öffentlich zugänglichen Spielplätzen verbaut sind, müssen die Kriterien der EN-Norm erfüllen. Dazu gehören auch Kindertagesstätten und Schulen.

ELTECPUR® play Fallschutzplatten 50 x 50 cm Darstellung Verhältnis Plattenstärke zur Fallhöhe

ELTECPUR® play Fallschutzplatten 100 x 100 cm
Darstellung Verhältnis Plattenstärke zur Fallhöhe

ELTECPUR® play Fallschutzplatten 50 x 50 cm



ELTECPUR® play Fallschutzplatten FS 50 x 50 cm



ELTECPUR® play Fallschutzplatten 50 x 50 cm und 100 x 100 cm

HIC-Wert	Ausführung	Profil	Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
0,67 m	Standard	S1	2	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,62 m	Standard	SN	2	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,92 m	Standard	S1	3	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,95 m	Standard	SN	3	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
1,50 m	Standard	1M4	4,3	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
1,60 m	Standard	1M4	5	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
1,81 m	Standard	M11	6	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
2,10 m	Standard	M11	8	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
2,50 m	Standard	M11	10	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
3,00 m	Sonderausführung FS	M11	10	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,64 m	Standard	S1	2	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,67 m	Standard	SN	2	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,93 m	Standard	S1	3	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
0,98 m	Standard	SN	3	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
1,33 m	Standard	1M4	4,3	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

2 cm Platten werden ohne Steckverbinder geliefert. Auf Wunsch können die Platten 100 x 100 cm auch mit Scheinfuge geliefert werden.

ELTECPUR® play
Fallschutzplatten Sonderfarben und Motivplatten

Für eine bunte Optik des Gummibodens auf Ihren Spielplätzen gibt es ELTECPUR® play Fallschutzplatten auch in unterschiedlichen Farben mit einer Oberfläche aus EPDM- Gummigranulat.

Einfach kombinierbar sind diese mit unterschiedlichen Motivplatten, dies ermöglicht noch mehr Gestaltungsspielraum.

Fallschutzplatten Sonderfarben

Ob der Fallschutz unter dem Spielturm in ein blaues Meer verwandelt wird oder der Auslauf der Rutsche gelb gestaltet wird, mit ELTECPUR® play Fallschutzplatten Sonderfarbe sind den Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Kinderspielplatzes keine Grenzen gesetzt. Natürlich wurden auch die Fallschutzplatten Sonderfarbe nach EN 1176-1:2017 und nach EN 1177:2018 geprüft und sind für verschiedene Fallhöhen von 0,60 bis 3,00 m geeignet.

Wie die ELTECPUR® play Fallschutzplatte, können auch die Fallschutzplatten Sonderfarbe auf gebundenem sowie ungebundenem Untergrund im Innen- und Außenbereich installiert werden und bieten einen zuverlässigen und wartungsarmen Fallschutz über viele Jahre.

ELTECPUR® play Fallschutzplatten 50 x 50 cm Sonderfarben

ELTECPUR® play Fallschutzplatten 100 x 100 cm Sonderfarben
(dargestellt ist die Ausführung mit Scheinfuge)

Die Fallschutzplatten Sonderfarben haben jeweils 4 Bohrungen an den Seiten der Platten und werden einseitig mit vormontierten Steckverbindern geliefert (ab einer Plattenstärke von 3 cm). Somit werden sie verleg fertig angeliefert. In der Abmessung 100 x 100 cm kann die Platte sowohl mit als auch ohne Scheinfuge an der Oberseite geliefert werden.

ELTECPUR® play Fallschutzplatten Sonderfarbe 50 x 50 cm und 100 x 100 cm

HIC-Wert	Ausführung	Profil	Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
0,63 m	Standard	S1	2	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,63 m	Standard	SN	2	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,95 m	Standard	S1	3	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,95 m	Standard	SN	3	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
1,45 m	Standard	1M4	4,3	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
1,62 m	Standard	1M4	5	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
1,63 m	Standard	M11	6	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
1,73 m	Standard	M11	8	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
2,23 m	Standard	M11	10	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
3,00 m	Sonderausführung FS	M11	10	50 x 50	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,61 m	Standard	S1	2	100 x 100	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,63 m	Standard	SN	2	100 x 100	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,94 m	Standard	S1	3	100 x 100	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
0,93 m	Standard	SN	3	100 x 100	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette
1,45 m	Standard	1M4	4,3	100 x 100	Deckschicht gemäß EPDM-Farbpalette

EPDM-Mulch Fallschutzplatten

Für eine Optik, welche sich bestens in die Natur einpasst, bieten wir unsere Fallschutzplatten auch in einer Mulch-Ausführung an. Der Mulch besteht aus 100 % EPDM-Gummi und ist in den Farben grün (Optik: Gras) und braun-beige (Optik: Sand) erhältlich. Dank der verpressten Oberfläche ist dieses Produkt eine sehr wirtschaftliche und hygienische alternative zu anderen Mulch-Produkten. ELTECPUR® play EPDM-Mulch-Fallschutzplatten sind der ideale Untergrund für Ihren individuellen Spielplatz.

Selbstverständlich wurden auch die EPDM-Mulch-Fallschutzplatten nach EN 1177:2018 geprüft und garantieren eine kritische Fallhöhe bis 1,40 Meter. Die Platten können auf gebundenem sowie ungebundenem Untergrund im Innen- und Außenbereich installiert werden und bieten einen zuverlässigen und wartungsarmen Fallschutz über viele Jahre. Standardmäßig sind die EPDM-Mulch-Fallschutzplatten vierfach gebohrt und werden mit Steckverbindern geliefert.

HIC-Wert	Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
1,40 m	4,3	50 x 50	Grün-marmoriert oder Braun-beige

Motivplatten

Unsere ELTECPUR® play Motivplatten können mit unterschiedlichen Motiven ausgestattet werden. Dies ermöglicht eine noch größere und individuellere Gestaltungsmöglichkeit Ihres Spielplatzes. Geprüft nach EN 1176-1:2017 und nach EN 1177:2018 eignen sich die Motivplatten für kritische Fallhöhen bis 1,40 Meter. Die ELTECPUR® play Motivplatten sind sowohl für eine Verlegung im Außenbereich auf gebundenem sowie ungebundenem Untergrund geeignet, als auch für die Verlegung im Innenbereich. Es stehen verschiedene Farben und Motive zur Auswahl. Gerne können wir die Motivplatten auch mit Ihrem Firmen- oder Vereinslogo gestalten. Erhältlich in den Stärken 2 und 4,3 cm.

Themenwelten: Ozean

Delfin, Hai und Seepferd:
schwarze Platte, blaues Motiv

Abmessung: 50 x 50 cm

Savanne

Löwe, Elefant, Giraffe:
grüne Platte, gelbes Motiv

Abmessung: 50 x 50 cm

Bauernhof

Pferd, Wildschwein, Katze:
rote Platte, grünes Motiv

Abmessung: 50 x 50 cm

ELTECPUR® play Bewegungsspiele

Bewegung soll Spaß machen und freiwillig sein! Wenn Kinder sich austoben, dann trainieren sie Motorik, Gleichgewicht, Ausdauer und Kreativität. Mit unseren Bewegungsspielen möchten wir dabei unterstützen, Spaß an Bewegung zu entwickeln. Unsere Produkte schonen die Gelenke der Kinder, Stürze werden abgefangen und Verletzungen vermieden. Unsere Erlebnisplatten bringen Spielflächen zum klingen, indem man einfach drauf springt. Aus verschiedenen Zahl- und Buchstabenplatten bestehen die Hüpfspiele mit denen „Himmel und Hölle“ gespielt werden kann. Unsere Ballspielplatte ist der ideale Untergrund für Ballspiele. Sie schafft eine ebene Fläche, hat ein gutes Ballsprungverhalten und eine optimale Schalldämpfung. Hintereinander aufgestellt motivieren Balance Steps die Kinder zum Balancieren.

Erlebnisplatten

Ergänzend zu den ELTECPUR® play Fallschutzplatten gibt es die ELTECPUR® play Erlebnisplatten. Sie bieten weitere attraktive und außergewöhnliche Möglichkeiten in der Spielplatzgestaltung und ermöglichen ein Spielen ohne Geräte auf der Fläche. Einfach auf die Symbole hüpfen und schon erklingen verschiedene Tierstimmen und lassen Kinder in phantasievolle Tierwelten eintauchen oder die Tonleiter hoch und runter springen. Die farbig gestalteten Tiere und Fahrzeuge animieren zum Bewegen und fördern nebenbei die Ausdauer, Kreativität, die Motorik und den Gleichgewichtssinn. Mit Ihren Abmessungen von 50 x 50 cm und einer Stärke von 6 cm lassen sich die Erlebnisplatten kinderleicht und nahtlos in einen Verbund aus ELTECPUR® play Fallschutzplatten integrieren. Die Elemente sind durch die umfangreiche ELTECPUR® play Kollektion, die unter anderem auch Hüpfspiele, Randeinfassungen, Palisaden und Blockstufen umfasst, jederzeit beliebig erweiterbar. Wie alle unsere Produkte bestehen auch die Erlebnisplatten aus umweltfreundlichem Recyclinggranulat und zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit, einfache Reinigung und geringen Wartungsaufwand aus. ELTECPUR® play Erlebnisplatten sind ideal geeignet für Städte, Kommunen und Trägern die ihren Spielflächen eine persönliche Note geben wollen.



Hüpfspiele

Für weitere Gestaltungs- und Spielmöglichkeiten sind unsere ELTECPUR® play Fallschutzplatten auch als Zahlen- und Buchstabenplatten erhältlich. Diese eignen sich, um die Motorik, das Gleichgewicht, die Ausdauer und die Kreativität von Kindern zu fördern. Sie bestehen aus verschiedenen Zahl- und Buchstabenplatten und bieten damit eine weitere Gestaltungs- und Spielmöglichkeit auf dem Spielplatz. Die Hüpfspiele sind als 12-teilige Sets für die Spielvariante „Himmel und Hölle“ erhältlich.

Dank der elastischen Beschaffenheit der Hüpfspielplatten werden die Gelenke der Kinder geschont, Stürze abgefangen und Verletzungen vermieden. Weitere Eigenschaften der Platten sind Rutschhemmung und Drainagefähigkeit. Geprüft nach EN 1176-1:2017 und EN 1177:2018 eignen sich die Hüpfspiele für kritische Fallhöhen bis 1,40 Meter.

ELTECPUR® play Hüpfspiel

Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Grundfarben
2	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
4,3	50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

Buchstaben und Zahlen in den EPDM-Farben möglich.

Ballspielplatten

Ob Bolzplätze oder Streetball, Basketball, Fußball- oder Streethockeyfelder, ELTECPUR® play Ballspielplatten bieten, dank der hochverdichteten Rezeptur, ein sehr gutes Ballsprungverhalten. Zudem sind sie sehr elastisch und haben einen hohen Kraftabbau, was ihnen auch sehr gelenk- und bänderschonende Eigenschaften verleiht. Die Schutzmatten sind wetterfest, frostsicher, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. So ist auch bereits kurz nach einem Regenschauer ein Bespielen der Fläche wieder möglich. ELTECPUR® play Ballspielplatten besitzen auch sehr gute schalldämmende Eigenschaften für leises Spielen in der Nachbarschaft. Spielfeldmarkierungen können mit einer speziellen, hochabriebfesten und lichtechten PUR-Farbe aufgebracht werden. Der Gummibelag ist sehr langlebig und wirtschaftlich, sodass nach fachgerechter Verlegung keine Folgekosten zu erwarten sind. Einzelne Platten können notfalls ganz einfach ausgetauscht werden.

ELTECPUR® play Ballspielplatten

Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
3	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
4	100 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

Platten mit und ohne Scheinfuge erhältlich.

Balance Step

Der ELTECPUR® play Balance Step ist ein Spielgerät, das die Freude an der Bewegung fördert. Hintereinander aufgestellt, auf dem Spiel- oder Sportplatz, motivieren die einzelnen Step-Elemente Kinder und Erwachsene, darauf zu balancieren und dadurch Gleichgewichtssinn, Koordination und Muskulatur zu trainieren.

Abmessungen: Ø 23 cm, Höhe: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Erhältlich in den Farben Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

ELTECPUR® play Einfassungen

Für eine langlebige und stabile Fläche Ihres Fallschutzes aus Gummigranulatplatten ist eine richtige Einfassung der Fläche wichtig. Einfassungen aus Recycling-Gummigranulaten passen sich nicht nur perfekt in die Fläche ein, sie bieten auch dank der elastischen Eigenschaften Schutz vor Stürzen und Verletzungen.

ELTECPUR® play Keilrand- und Keilrandeckelemente eigenen sich sehr gut für Fallschutzflächen auf tragfähigem Untergrund wie Beton oder Asphalt. Diese Einfassungen sind in den gleichen Stärken wie die ELTECPUR® play Fallschutzplatten erhältlich. Dadurch lassen sich Stolperkanten vermeiden und die Fläche kann ohne Probleme mit dem Kinderwagen, Laufroller oder Rollstuhl befahren werden. Für einen nicht tragfähigen Untergrund sind unsere Einfassungen bestens geeignet. Diese Randeinfassungen lassen sich in den flüssigen Beton einlegen und bieten so eine sehr stabile Umrandung ihrer Fallschutzmatten. Mit ELTECPUR® play Palisaden lassen sich Flächen wie Beete und Wege sehr gut begrenzen und einfassen. Auch als Sandkasteneinfassung sind die Gummipalisaden geeignet.

Randstein

Spielplätze, Ballspielflächen und Beachplätze sollten zur Vermeidung schwerer Verletzungen anstelle von Betoneinfassungen mit ELTECPUR® play Randeinfassungen aus Recycling-Gummigranulat versehen werden. Diese dienen zur Einfassung von ELTECPUR® play Fallschutzplatten und können ebenfalls als Sandkasten- und Baumeinfassung verwendet werden. Außerdem begrenzen sie Rasenflächen und Wege. Dank der elastischen Eigenschaften lassen sich ELTECPUR® play Randeinfassungen leicht biegen und finden daher auch bei abgerundeten Flächen Verwendung. Die Rillen der ELTECPUR® play Randeinfassungen dienen der Verankerung im Frischbeton und bieten so eine zuverlässige und stabile Befestigung der Flächen.

ELTECPUR® play Randeinfassungen

Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
4	25 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
5	25 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
6	25 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

Randelemente und Randeckelemente

Für die Einfassung der Spielflächen empfehlen wir unsere ELTECPUR® play Rand- und Randeckelemente sowie ELTECPUR® play EPDM Rand- und Randeckelemente. Diese dienen der Vermeidung von Stolperkanten und bietet einen sicheren Übergang zu den Spielflächen auch für Rollstuhlfahrer.

ELTECPUR® play Rand- und Randeckelemente

Produkt	Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
Randelemente	3/4,3/5	25 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau, gemäß EPDM-Farbpalette*
Randeckelemente	3/4,3/5/6/8	25 x 25	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau, gemäß EPDM-Farbpalette*
Randeckinnenelemente	3/4,3/5/6	25/50 x 50	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau, gemäß EPDM-Farbpalette*
Randelemente	3/4,3/5/6/8	25 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau, gemäß EPDM-Farbpalette*

*vgl. Seite 11

Palisaden

ELTECPUR® play Gummipalisaden dienen der Einfassung von Flächen wie Beeten und Wegen, werden als Schutz zum Abfangen von Hängen und Böschungen verwendet und können sowohl als Balancierflächen wie auch Sitzgelegenheiten verwendet werden. Für Sandkasteneinfassungen sind die ELTECPUR® play Gummipalisaden ebenfalls geeignet und bieten so eine gleichmäßige optische Gestaltungsmöglichkeit von Spielplätzen. Als Alternative zu Palisaden aus Holz, Beton oder Naturstein schützen Palisaden aus Gummigranulat vor schweren Verletzungen und sind dank ihrer Witterungsbeständigkeit sehr langlebig. Die ELTECPUR® play Palisaden gibt es in den Standardfarben Schwarz, Rotbraun, Grün und Grau, in vier Höhenabstufungen von 40 bis 100 cm und in einem Durchmesser von 25 cm. Alle Varianten verfügen über eine besonders stabile Ausführung, einen mitgelieferten Kunststoffbodenanker für den sicheren Einbau im Betonfundament und eine eingeformte Hohlkehle für die fugenlose Aneinanderreihung der einzelnen Palisaden. Um einen laufenden Meter Einfassung anzulegen, werden rechnerisch 4,55 Palisaden benötigt.

Abmessungen: Ø 25 cm; Höhe 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm. Erhältlich in den Farben Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau.

Blockstufen

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bieten ELTECPUR® play Blockstufen. Ob als Treppenstufen, Sitzflächen, Einfassung von Spielflächen und Sandkästen, als Tribüne oder zur Stabilisierung von Hängen. Dank der rutschhemmenden und wasserdurchlässigen Eigenschaften sind ELTECPUR® play Blockstufen die sichere Alternative zu Stufen aus Stein und Beton und besonders für Kindergärten, Behinderteneinrichtungen, Altenheime und Reha-Zentren geeignet.

ELTECPUR® play Blockstufen

Stärken (cm)	Abmessungen (cm)	Verfügbare Farben
12	24 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau
15	30 x 100	Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

het-group.com

ERFOLG DURCH QUALITÄT UND SERVICE

Bildnachweise:
1 iStock.com/ FluxFactory; **5** istock/mediaphotos; **6** Shutterstock.com/TinnaPong; **8** Depositphotos.com/icsnaps; **9** Shutterstock.com/Billion Photos; **11** Shutterstock.com/ FamVeld; **15** iStock.com/naumoid; **Alle weiteren Bilder:** HET Elastomertechnik GmbH
Stand 03/2025

HET ELASTOMERTECHNIK

HET Elastomertechnik GmbH
Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 50 40 29-10 | Fax: +49 (0)611 50 40 29-30
het-group.com | shop.het-group.com | info@het-group.com

Wir sind Mitglied im BSFH
Wir schaffen Spielräume