DE

ELTECPUR® city
SOLUTIONS FOR CITY

Effektive Verkehrslösungen: Sicheres Parken, klare Abgrenzung und gezielte Verkehrsführung



HET Elastomertechnik GmbH
Hagenauer Straße 53 ■ DE-65203 Wiesbaden
T: +49(0)611 50 40 29-10 ■ info@het-group.com

het-group.com
/hetsocialmediateam @het_elastomertechnik

HET ELASTOMERTECHNIK

Sichere und nachhaltige Verkehrsführung mit ELTECPUR® city

Willkommen in der Welt von ELTECPUR® city – Unsere aus umweltfreundlichem Gummigranulat gefertigten Produkte wie Bordsteine, Leitschwellen und Poller optimieren den urbanen Verkehr. Unsere Bordsteine und Leitschwellen eignen sich ideal zur Begrenzung von Fahrbahnen, Verkehrsinseln und Parkplätzen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Poller aus der ELTECPUR® city Kollektion dienen als effektive Absperrungen und fügen sich harmonisch in das Stadtbild ein. Dank recyceltem Gummigranulat sind unsere Produkte langlebig und umweltfreundlich.

Bordsteine – optimieren Parkflächen und schützen Gebäude

Der zunehmende innerstädtische Verkehr erfordert sichere Verkehrsführungen. Speziell entwickelte Bordsteine helfen, Parkflächen zu strukturieren und Gebäude sowie Fahrzeuge vor Rangierschäden zu schützen. Die Bordsteine werden als seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung verwendet. Die Räder der parkenden Fahrzeuge werden durch den Bordstein gestoppt, wodurch genaueres Parken möglich ist. Das führt dazu, dass der verfügbare Parkraum optimal genutzt wird und zudem Gebäude und Fahrzeuge vor Rangierschäden geschützt werden. Sie dienen zudem als Rad-Stopp oder Bordsteinschutz.

Erhältlich in Schwarz mit gelber oder weißer Reflexfolie. Die 100 × 10 × 10 cm großen Bordsteine haben vier Befestigungslöcher und zwei Aussparungen. Sie werden einfach verschraubt und lassen sich bei Bedarf mit einer Pendelstichsäge kürzen oder auf Gehrung schneiden. Um den hohen Anforderungen des täglichen Verkehrs gerecht zu werden, sind die Bordsteine dichter und strapazierfähiger verpresst als normale Elastikformteile.

KEY FACTS BORDSTEIN:

- Flexibles und widerstandsfähiges Material – passt sich dem Untergrund an und ist langlebig.
- Schont Fahrzeuge durch stoßdämpfende Eigenschaften und minimiert Unfallfolgen.
- Ideal zur Abgrenzung von Verkehrsflächen, Parkplätzen und Gehwegen.
- In verschiedenen Größen und Farben erhältlich für individuelle Anpassungen.
- Einfache Montage durch Bodenverschraubung oder optionale Verklebung.

Bordsteinerhöhungen verhindern Falschparken

Die Bordsteinerhöhung trennt Verkehrsflächen eindeutig voneinander. So kann beispielsweise ein Falschparken auf Fuß- und Fahrradwegen effektiv verhindert werden. Die Bordsteinerhöhungen haben zur besseren Sichtbarkeit auf jeder Seite fünf selbstreflektierende weiße Streifen und können beispielsweise auch als Trennelemente zwischen der Fahrbahn und dem Gleiskörper der Straßenbahn eingesetzt werden.

Die Bordsteinerhöhung gibt es in den Farben Schwarz, Rot und Grün. Die Elemente sind 100 cm lang, 15 cm breit und ca. 13 cm hoch. Hergestellt werden sie aus hochwertigen PU-gebundenen Gummigranulaten. Um den hohen Anforderungen des täglichen Verkehrs gerecht zu werden, sind die Bordsteinerhöhungen dichter und strapazierfähiger verpresst als normale Elastikformteile.

KEY FACTS BORDSTEINERHÖHUNG:

- Perfekt zur Erhöhung bestehender Bordsteine für eine bessere Verkehrsführung.
- Gefertigt aus strapazierfähigem Gummigranulat – flexibel und robust.
- Erhöht die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern durch klare Abgrenzung.
- Mit Antirutsch-Oberfläche für zusätzliche Sicherheit bei Nässe.
- Einfache Montage durch Verschraubung und optionaler Verklebung.

Leitschwelle – klare Trennung bringt Sicherheit

Für eine sichere und umweltfreundliche Gestaltung von Verkehrsflächen und Parkplätzen eignen sich die Leitschwellen. Die Trenn- und Markierungsbalken werden eingesetzt, um beispielsweise eine klare Trennung von Radwegen und Gehwegen zu gewährleisten. Die Leitschwellen sind in drei Varianten erhältlich: mit beidseitig abgerundeten Enden (100 cm), mit einseitig abgerundetem Ende (94 cm) und mit geraden Enden (88 cm). Sie bestehen aus besonders dicht verpresstem Material für hohe Strapazierfähigkeit, sind 12 cm breit, 6 cm hoch und in den Farben Schwarz, Rot und Grün verfügbar – jeweils mit drei Reflektoren pro Seite für optimale Sichtbarkeit. Die unterschiedlichen Ausführungen sind kombinierbar, sodass individuelle Abgrenzungen geschaffen werden können, und lassen sich dank der vorgebohrten Befestigungslöcher einfach mit Schrauben und Dübeln montieren, wobei eine zusätzliche Verklebung optional möglich ist.

KEY FACTS LEITSCHWELLE:

- Drei verschiedene Varianten für flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
- Mit integrierten Reflektoren für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.
- Widerstandsfähig und wetterfest – für den langfristigen Einsatz im Straßenverkehr.
- Ideal zur Fahrbahntrennung, Verkehrsberuhigung und Parkplatzmarkierung.
- Einfache Installation mit Schrauben und Dübeln, optional auch verklebbar.

Poller – für sichere und klare Verkehrsführung

In vielen Städten sind blockierte Verkehrsflächen wie Geh- und Radwege ein gewohntes Bild. Abhilfe können Verkehrsleitsysteme wie die Poller schaffen. Die Poller eignen sich für den Einsatz auf öffentlichen Flächen sowie für den betrieblichen Bereich. Mit den Pollern können Verkehrsflächen schnell und einfach gestaltet sowie sicher ausgestattet werden, sodass der Verkehr zuverlässig geleitet wird. Alle Poller werden aus hochwertigen PU-gebundenen Gummigranulaten aus dem Recyclingkreislauf hergestellt. Insgesamt stehen fünf Poller-Varianten zur Auswahl: Der Poller Typ Tyrosse, Rio, Hexa, Jardi und Malaga.

KEY FACTS POLLER:

- Hergestellt aus recyceltem Gummigranulat – nachhaltig, langlebig und elastisch.
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Designs für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Stoßabsorbierend und materialschonend – reduziert Schäden an Fahrzeugen und Infrastruktur.
- Witterungsbeständig und wartungsarm – ideal für den langfristigen Einsatz im Außenbereich.

POLLER ABMESSUNGEN

BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (CM)	HÖHE (CM)	PRODUKTGEWICHT PRO STÜCK (KG)
Poller Typ Hexa	50 x 50 (L/B)	51	60
Poller Typ Rio	23 x 23 (L/B)	50	17,5
Poller Typ Jardi	50 x 50 (L/B)	51	60
Poller Typ Malaga	32 x 32 (L/B)	50	38
Poller Typ Tyrosse	16 x 16 (L/B)	80	17,6

Poller Typ Jardi

Poller Typ Tyrosse

Poller Typ Rio

Poller Typ Malaga

Poller Typ Hexa

RECHTLICHER HINWEIS

Für diese Auskünfte und die im Rahmen unserer technischen Unterstützung oder praktischer Versuche nach bestem Wissen mündlich oder schriftlich erteilten Ratschläge übernehmen wir keine Gewähr, auch hinsichtlich eventueller gewerblicher Eigentumsrechte Dritter. Sie entbinden Sie nicht von der Pflicht, vor Ort zu prüfen, ob die technische Beratung und die gelieferten Produkte für die von Ihnen geplanten Verfahren und Anwendungen angemessen sind. Anwendung, Einsatz und Verarbeitung der gelieferten Produkte und der unter Inanspruchnahme unserer technischen Unterstützung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Unsere sicherheitsrelevanten Empfehlungen entbinden Sie nicht von der Pflicht, die für ihre – für uns nicht absehbaren – betrieblichen Verhältnisse geeigneten Sicherheitsvorkehrungen festzulegen und insbesondere für die fachliche Qualifikation und Information der Mitarbeiter zu sorgen, die die Produkte verwenden und handhaben bzw. mit ihnen in Berührung kommen sollen. Aufgrund der Entwicklung der Techniken und Regelwerke können, die in diesem Datenblatt festgelegten Eigenschaften des Produktes jederzeit geändert werden. Sie haben nur so lange Gültigkeit, bis sie durch eine neuere Ausgabe aufgehoben und ersetzt werden.

HET Elastomertechnik GmbH | Hagenauer Straße 53 | 65203 Wiesbaden | Telefon: +49 (0)611 504029-10 | Fax: +49 (0)611 504029-30 | info@het-group.com | het-group.com | shop.het-group.com

Bildnachweis: depositphotos/Torsakarin
Version 02/2025

HET ELASTOMERTECHNIK